

FOLHA DE DADOS

CAR Finder 2.0



Funcionalidades e benefícios:

- Localização em direto
- Acesso à informação sobre o percurso dos últimos 365 dias
- Configurações de alarme no Portal FINDER
- Notificações de alarme via email e mensagem push
- Utilizável via smartphone, tablet ou computador
- Configuração simples - tudo numa única fonte
- Possível cancelamento mensal
- Alimentação via interface OBD
- Vibração, raio, ignição e outros alarmes



Tecnologia Avançada

Maior duração da bateria, rastreamento mais eficiente localização e muito mais




Segurança Global

Pode ser utilizado em muitos países – sempre com uma boa Conexão



Rede Rápida

Excelente transmissão para uma rápida



Propriedades do cartão SIM:

- Procura sempre a MELHOR ligação
- Notável cobertura de rede 2G
- Posicionamento mundial em mais de 40 países
- Deixa de ser necessário carregar manualmente o cartão SIM
- Não é preciso ativações incómodas

Funções do alarme:

- Alarme de vibração/movimento
- Alarme quando que o raio definido for ultrapassado
- Alarme de velocidade
- Alarme de bateria fraca
- Alarme ao ativar/desativar a ignição





Dados técnicos:

Conexão	Diretamente para a interface OBD: ISO 9141-2, ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10,4 kbaud), ISO 14230-4 KWP (init rápido, 10,4 kbaud), ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud / 11 bit ID, 500 kbaud / 29 bit ID, 250 kbaud / 29 bit ID, 500 kbaud)
Dimensões	67 mm x 49 mm x 25 mm
Peso	63 g
Bateria interna	Bateria interna de íões de lítio 3.7 V 170 mAh alimenta o FINDER durante horas durante quebras de energia
Rede	GSM / GPRS
Fita	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Precisão GPS	Até 5 metros

Âmbito da entrega:

- CAR Finder 2.0 da PAJ
- Manual de instruções
- Cartão SIM M2M (já está no FINDER)



Para utilizar o conjunto completo, é aplicável uma taxa de serviço para a conexão de dados e o portal FINDER de apenas 6.99€ por mês (pode ser cancelado mensalmente). O CAR Finder 2.0 só pode ser utilizado em conjunto com o cartão SIM M2M e o portal FINDER da PAJ

Possíveis áreas de aplicação:

- Rastreador GPS para automóveis
- Rastreador GPS para caravana/móvel
- Rastreador GPS para serviços de entrega
- Rastreador GPS para camião
- Rastreador GPS para motociclos (interface OBD)




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Alemanha
www.paj-gps.com
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Mon.- Thu. 9:00–16:00
Sexta feira 8:00–14:00

INICIO RÁPIDO

CAR Finder 2.0

1. Inicie sessão no FINDER e siga as instruções:



2. Ligue o FINDER na interface OBD do veículo para conectar-se ao portal FINDER. Os sinais LED mostram-lhe qual é o estado atual do localizador GPS:

LED Verde - Estado do Sinal (direita)

Sinal	Significado
O LED pisca	O sinal GPS está presente.
O LED acende-se constantemente	Não há sinal. O FINDER procura sinal.



Estado do sinal LED
LED FINDER Estado

LED verde - estado do FINDER (esquerda)

Sinal	Significado
O LED verde pisca a cada 2 segundos	O FINDER está no modo Standby.
O LED verde pisca a cada segundo	O dispositivo está ativo.



Interface OBD

3. Faça download da nossa app:



PORTAL ONLINE DA APP FINDER DA PAJ
na App Store ou Google Play Store.

4. Comece a rastrear e proteja o que é importante!